



Sonoisterosalpingografia

E' un'indagine ecografica che serve a studiare in modo indolore la cavità uterina e la pervietà delle tube.

Eseguita la visita ginecologica e la valutazione dei genitali interni mediante ecografia transvaginale, previa disinfezione, si inserisce all'interno del canale cervicale un catetere (sottile tubicino) sterile monouso. Attraverso questo si inoculano nella cavità uterina alcuni millilitri di liquido sterile che consente di valutare la pervietà tubarica, la forma della cavità uterina e l'eventuale presenza di fibromi o polipi o setti all'interno dell'utero. Il momento migliore per effettuare l'esame è nei giorni immediatamente successivi alle mestruazioni.

Terminato l'esame suggeriamo l'assunzione di un antidolorifico per evitare il sintomo più fastidioso, un possibile dolore addominale che può comparire dopo circa un'ora.

Tampone cervico-vaginale

Prelievo di secrezioni vaginali con modalità simili a quelle per il pap test finalizzato ad individuare eventuali infezioni che necessitino di cura prima di ogni procedura intrauterina.

Esame del liquido seminale o spermogramma

Analisi effettuata sul liquido seminale al fine di osservare:

- il numero totale degli spermatozoi e la loro concentrazione per millilitro;
- la motilità degli spermatozoi;
- l'aspetto degli spermatozoi.

Si raccomanda un'astinenza dai rapporti sessuali da minimo 3 giorni ad un massimo di 5. Questo perché un'astinenza più lunga non migliora il risultato dello spermogramma, anzi può peggiorarlo.

Il giorno in cui avete l'appuntamento recatevi all'ora stabilita direttamente al nostro Centro.

Fatta la diagnosi o accertata quella già documentata, è necessario che prendiate visione delle possibilità che il nostro Centro vi può offrire.